



ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
แนวปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อและการเกิดอุบัติเหตุขณะฝึกปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษา
ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี พ.ศ.2563

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี คำนึงถึงความจำเป็นในการป้องกันการติดเชื้อและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรค การป้องกันอุบัติเหตุและการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุขณะฝึกปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาพยาบาล

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรค การป้องกันอุบัติเหตุและการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุขณะฝึกปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาพยาบาล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การฉีดวัคซีน นักศึกษาทุกคนที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบี สุกใส หัด คางทูม และหัดเยอรมัน ควรฉีดวัคซีนขึ้นฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล/สถานพยาบาล เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในผู้ป่วยและนักศึกษา รวมทั้งเพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพในนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถขอรับบริการฉีดวัคซีนได้ตามสถานพยาบาลที่นักศึกษาสะดวก พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนที่กลุ่มงานกิจการนักศึกษา โดยมีแนวทางการได้รับวัคซีนที่เหมาะสมตามลักษณะงานและความเสี่ยง ดังนี้

แผนก	Hepatitis B	Influenza	MMR	Varicella
OPD /หอผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับเด็กและสูติกรรม	✓	✓	✓	✓
หอผู้ป่วยสามัญอายุรกรรม	✓	✓	✓	✓
หอผู้ป่วย ICU ทั้งหมด	✓	✓	✓	✓
OPD อายุรกรรมและศัลยกรรม/หอผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับศัลยกรรม/EENT/กระดูก/จิตเวช	✓	✓		
ER/ BURN Unit	✓	✓	✓	✓

1.1 Hepatitis B : ต้องได้รับการตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกัน ได้แก่ anti HBs antibody with titer และ HBsAg โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อไป คือ

- HBsAb < 10 IU/ml และ HBsAg ให้ผลลบ ควรได้รับวัคซีนตามแนวทางมาตรฐาน สำหรับผู้ที่เกิดหลังปี พ.ศ. 2535 ให้ฉีด 1 เข็มแล้วตรวจซ้ำหลังฉีด 1 เดือน หากผล HBsAb เป็น negative ให้ฉีดเพิ่ม 2 เข็ม เว้นแต่ มีข้อห้ามทางการแพทย์ เช่น แพ้

- HBsAb < 10 IU/ml และ HBsAg ให้ผลบวก ควรได้รับคำแนะนำจากอายุรแพทย์

- HBsAb > 10 IU/ml และ HBsAg ให้ผลลบ ถือว่ามีภูมิคุ้มกันแล้ว ไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม

1.2 Varicella (Chicken pox) : ต้องตรวจภูมิคุ้มกันก่อนได้รับวัคซีน ในกรณีที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน ต้องได้รับวัคซีน VZV 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน เว้นแต่ มีข้อห้ามทางการแพทย์ เช่น แพ้หรือตั้งครรภ์

1.3 Measles, Mumps and Rubella (MMR) : ต้องได้รับการฉีดวัคซีน trivalent MMR เพื่อกระตุ้น 1 เข็ม เว้นแต่มีข้อห้ามทางการแพทย์ เช่น แพ้หรือตั้งครรภ์

1.4 Influenza : ต้องได้รับการฉีดวัคซีนปีละ 1 ครั้ง เว้นแต่มีข้อห้ามทางการแพทย์ เช่น แพ้

2. การใส่อุปกรณ์ป้องกัน

2.1 สวมถุงมือทุกครั้งที่จะทำกิจกรรมที่คาดว่าจะมีการสัมผัสเลือด สารน้ำ สารคัดหลั่ง เยื่อและผิวหนังที่มีรอยแยกของผู้ป่วย ทั้งนี้ประเภทของถุงมือให้เป็นไปตามความเหมาะสมของการทำกิจกรรมและแนวปฏิบัติของแหล่งฝึก

2.2 ทำความสะอาดมือทุกครั้งก่อนและหลังการปฏิบัติการพยาบาลและภายหลังสัมผัสเลือด สารน้ำ สารคัดหลั่ง เยื่อ และผิวหนังที่มีรอยแยกของผู้ป่วย และภายหลังการถอดถุงมือ

2.3 สวมผ้าปิดจมูก-ปาก และแว่นป้องกันตาทุกครั้งที่จะทำกิจกรรมที่คาดว่าจะมีการกระเด็นของเลือด สารน้ำ หรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยถูกบริเวณใบหน้า ทั้งนี้ประเภทของผ้าปิดจมูก-ปาก ถุงมือ และแว่นป้องกันตาให้เป็นไปตามความเหมาะสมของการทำกิจกรรมและแนวปฏิบัติของแหล่งฝึก

2.4 ใส่ผ้ากันเปื้อน (ยางหรือพลาสติก) ทุกครั้งที่จะทำกิจกรรมที่คาดว่าจะมีการกระเด็นของเลือด สารน้ำ หรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยถูกบริเวณลำตัว ทั้งนี้ประเภทของผ้ากันเปื้อนให้เป็นไปตามความเหมาะสมของการทำกิจกรรมและแนวปฏิบัติของแหล่งฝึก

3. การป้องกันอุบัติเหตุถูกเข็มทิ่มตำหรือของมีคมบาดในขณะที่ฝึกปฏิบัติงาน

3.1 หลังการใช้เข็มกับผู้ป่วย ให้ปลดเข็มออกจาก syringe ทิ้งลงในภาชนะ โดยไม่ต้องสวมปลอกเข็ม

3.2 ถ้าจะต้องสวมปลอกเข็ม ให้สวมด้วยมือเดียว

3.3 ทิ้งเข็มหรือของมีคมในภาชนะสำหรับการทิ้งเข็มและของมีคมเท่านั้น

3.4 ให้ใช้ Clamp หรือ Forceps ในการจับเข็มเย็บหรือไบมัด เพื่อใส่หรือถอดออกจาก Needle Holder หรือด้ามมีด

3.5 ให้อาจารย์ในการส่งและรับเข็มเย็บแผลหรือมีดผ่าตัด ไม่ให้ส่งและรับจากมือสู่มือโดยตรง

3.6 ปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุถูกเข็มทิ่มตำหรือของมีคมบาดในขณะที่ฝึกปฏิบัติงาน และติดเชื้อโรคต่าง ๆ จากการปฏิบัติงานให้กับนักศึกษา

4. แนวปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุขณะฝึกปฏิบัติงาน

4.1 กรณีที่ถูกเข็มหรือของมีคมที่เปื้อนเลือด หรือ สารคัดหลั่งของผู้ป่วยทิ่มแทงหรือบาดให้บีบเลือดออกให้มากที่สุด แล้วล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำกับน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น 4% Chlorhexidine gluconate หรือ 7.5% Povidone Iodine แล้วเช็ดด้วย 75% แอลกอฮอล์ หรือ 10% Povidone Iodine

4.2 กรณีเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยกระเด็นเข้าปาก และ/หรือตา ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดให้มากที่สุด

4.3 เมื่อเกิดอุบัติเหตุขณะฝึกปฏิบัติ ให้แจ้งอาจารย์ผู้นิเทศ/อาจารย์พี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก และพยาบาลหัวหน้าเวร พยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย ที่เกิดอุบัติเหตุ

4.4 กรณีที่เกิดอุบัติเหตุขณะฝึกปฏิบัติที่โรงพยาบาลชลบุรี หลังรายงานอาจารย์ผู้
นิเทศและพยาบาลหัวหน้าเวรให้ดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเมื่อได้รับอุบัติเหตุสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งจาก
การปฏิบัติงาน โรงพยาบาลชลบุรี ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขณะฝึกปฏิบัติงานสถานที่อื่นที่มีใช้โรงพยาบาลชลบุรี
ให้ปฏิบัติตามแนวทางของโรงพยาบาลนั้น

4.5 อาจารย์นิเทศแจ้งหัวหน้าสาขาวิชา และรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการเพื่อ
รายงานต่อผู้อำนวยการวิทยาลัย

4.6 อาจารย์นิเทศส่งนักศึกษาเข้าพบรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการเพื่อ Pre-
counselling และเพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

5. แนวปฏิบัติการคัดกรอง การป้องกันการติดเชื้อ และแพร่กระจายเชื้อ COVID-19
เมื่อขึ้นตึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชลบุรีและแหล่งฝึกอื่น ๆ

5.1 สำหรับนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติที่โรงพยาบาลชลบุรี

ผู้ควบคุมดูแล: เวลาราชการ อาจารย์นิเทศประจำตึกที่นักศึกษาปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ อาจารย์เวรรักษาการณของวิทยาลัย

ผู้ดำเนินการคัดกรอง: ตัวแทนนักศึกษาที่ขึ้นปฏิบัติงานในแต่ละตึกๆ ละ 1 คนต่อเวร

บริเวณจุดคัดกรอง: บริเวณป้อมยาม อาคาร 4

อุปกรณ์: 1. เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย จำนวน 1 อัน

2. พรอทวัดไข้ จำนวน 1 อัน

3. สติกเกอร์สีประจำวันสำหรับติดผู้ที่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 1 ชุด

4. เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 1 ขวด

วิธีการดำเนินการคัดกรอง:

1. วัดอุณหภูมิร่างกายโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ (อุณหภูมิปกติอยู่ในช่วง 36.5 -37.4 °C)

2. ตรวจเช็คให้นักศึกษาทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หากไม่สวมหน้ากาก

อนามัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน

3. ตรวจสอบอาการที่บ่งบอกว่ามีไข้ เช่น ตัวร้อน ไอ จาม มีน้ำมูก ปวด
เมื่อยตัว หายใจลำบาก หรือประวัติการเดินทางออกนอกสถานที่ เพื่อการเฝ้าระวัง

ช่วงเวลาดำเนินการ: ก่อนขึ้นปฏิบัติงานบนตึก อย่างน้อย 30 นาที ของทุกเวร

วิธีดำเนินการหากพบว่าอุณหภูมิร่างกายสูง ≥ 37.5 °C

1. ให้นั่งพัก 15 นาทีและทำการวัดซ้ำโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องเดิม
หากพบว่าอุณหภูมิยังไม่ลด ให้วัดซ้ำด้วยปรอททางรักแร้

2. หลังวัดซ้ำแล้วอุณหภูมิยัง ≥ 37.5 °C ให้นักศึกษาผู้ที่ทำหน้าที่คัดกรอง
รายงานอาจารย์ประจำชั้น และผู้จัดการหอพัก เพื่อส่งตรวจที่โรงพยาบาล

3. หากผลการตรวจจากโรงพยาบาลเป็น positive ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หรือแนวทางการปฏิบัติของโรงพยาบาล หรือกระทรวงสาธารณสุข และให้ผู้ควบคุมการดำเนินงานบันทึกข้อมูลในสมุดรายงานการเจ็บป่วยของนักศึกษา เพื่อการส่งต่อและดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง กรณี negative หรือไม่เข้าข่ายของโรค และแพทย์ให้หยุดพักให้เฝ้าระวังอาการและปฏิบัติตัวตามหลักการป้องกัน COVID-19 โดยสังเกตอาการไข้และอาการระบบทางเดินหายใจ และใช้ปรอทวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน เช้า และเย็น โดย

3.1 อาการไข้ ได้แก่ วัดอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 °C ขึ้นไป หรือ มีอาการสงสัยว่ามีไข้ ได้แก่ ตัวร้อน ปวดเนื้อปวดตัว หนาวสั่น

3.2 อาการระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ น้ำมูก จาม เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก

* หากพบอาการป่วยข้อใดข้อหนึ่ง ให้แจ้งผู้จัดการหอพัก หรืออาจารย์นิเทศประจำตึกหรืออาจารย์ประจำชั้น พร้อมใส่หน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง

สำหรับการฝึกภาคปฏิบัติที่หอผู้ป่วยในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่โรงพยาบาลชลบุรี

1. ตรวจสอบอาการที่บ่งบอกว่ามีไข้ เช่น ตัวร้อน ไอ จาม มีน้ำมูก ปวด เมื่อยตัว หายใจลำบาก และวัดอุณหภูมิร่างกายซ้ำอีกครั้งเมื่อนักศึกษาเดินทางถึงหอผู้ป่วยโดยมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มนักศึกษาที่ขึ้นฝึกปฏิบัติเป็นผู้วัดและรายงานอาจารย์นิเทศประจำตึกทราบ ในกรณีที่มีไข้ อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 °C ขึ้นไป ให้อาจารย์นิเทศประจำตึกแจ้งหัวหน้าสาขาวิชา และรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการเพื่อรายงานต่อผู้อำนวยการวิทยาลัย

2. ในกรณีที่นักศึกษามีอาการที่บ่งบอกว่ามีไข้ เช่น ตัวร้อน ไอ จาม มีน้ำมูก ปวดเมื่อยตัว หายใจลำบาก ให้อาจารย์นิเทศประจำตึกประสานงานกับกลุ่มงานกิจการนักศึกษาเพื่อนำนักศึกษาส่งตรวจพร้อมทั้งเฝ้าระวังตามแนวทางการปฏิบัติของโรงพยาบาลชลบุรี

3. อาจารย์นิเทศประจำตึกจัดให้นักศึกษาขึ้นฝึกปฏิบัติไม่เกิน 10 คน /เวร /หอผู้ป่วย

4. การสวมผ้าปิดจมูก-ปาก ให้สวมผ้าปิดจมูก-ปาก ได้เฉพาะ surgical mask ในขณะที่ปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยและให้เปลี่ยน mask อย่างน้อย 1 ชั้น/เวร

5. ในกรณีที่ต้องให้การพยาบาลผู้รับบริการที่ต้องทำหัตถการให้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของโรงพยาบาลชลบุรี

6. อุปกรณ์สำหรับป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ที่วิทยาลัยสนับสนุนให้สำหรับนักศึกษาทุกคน ประกอบด้วย แอลกอฮอล์เจล 1 ขวด Surgical Mask 10 ชั้น และให้มี Mask เปลี่ยนทุกเวร

5.2 สำหรับนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติที่แหล่งฝึกอื่น ให้ปฏิบัติตามความเหมาะสมของแนวปฏิบัติของแหล่งฝึก

6. ความไม่ปลอดภัยจากการเดินทางไปฝึกปฏิบัติในแหล่งฝึก

6.1 เลือกพื้นที่ฝึกปฏิบัติที่มีความปลอดภัยและเหมาะสมตามลักษณะวิชา

6.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาวางแผนร่วมกับแหล่งฝึกในการจัดหาห้องพักภายในแหล่งฝึกหรือให้อยู่ใกล้แหล่งฝึกมากที่สุด

6.3 ปฐมนิเทศนักศึกษา ให้ข้อมูลการเดินทางจากวิทยาลัยไปแหล่งฝึกและให้นักศึกษาเดินทางไปแหล่งฝึกพร้อมกันเป็นหมู่คณะหากพบปัญหาขณะเดินทางให้โทรศัพท์ติดต่อผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติที่รับผิดชอบ

6.4 ระหว่างการฝึกปฏิบัติงานไม่อนุญาตให้นักศึกษาออกจากแหล่งฝึกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ ห้ามแต่งชุดปฏิบัติงานนอกเขตแหล่งฝึก หากนักศึกษาต้องการออกจากแหล่งฝึก เนื่องจากเป็นวันหยุด ให้นักศึกษาเซ็นชื่อเข้า-ออก โดยมีอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติเซ็นรับรอง หากพบปัญหาขณะเดินทางให้โทรศัพท์ติดต่อผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติที่รับผิดชอบ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ

7. ความไม่ปลอดภัยจากการถูกทำร้ายร่างกาย ความทรมานทางเพศด้วยวาจาและการกระทำ

7.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติ เน้นย้ำเรื่อง การแต่งกาย และพฤติกรรมการแสดงออก

7.2 อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ ประเมินและค้นหาความเสี่ยงของผู้ป่วยที่ควบคุมตนเองไม่ได้

7.3 มอบหมายผู้ป่วยที่ไม่มีความเสี่ยงในการควบคุมตนเองไม่ได้ให้กับนักศึกษาดูแล กรณีผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่ควบคุมตนเองไม่ได้ภายหลัง อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติประสานกับพยาบาลวิชาชีพหัวหน้าเวรเพื่อดำเนินการรายงานแพทย์ต่อไป

7.4 กรณีมีอุบัติการณ์ให้นักศึกษาเขียนรายงานอุบัติการณ์และทบทวนร่วมกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ และแจ้งต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

8. ความไม่ปลอดภัยจากการพักอาศัยภายนอกวิทยาลัยขณะฝึกปฏิบัติงาน

8.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติจัดให้มีตัวแทนนักศึกษาที่ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติตลอดการฝึกงาน

8.2 ประสานงานกับแหล่งฝึก/ผู้นำชุมชน/อาสาสมัครสาธารณสุข สํารวจแหล่งสนับสนุนคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา

8.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติสอบถามความเป็นอยู่ของนักศึกษา ติดตามความก้าวหน้าระหว่างการฝึกงานเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการฝึกงาน และหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ และนักศึกษาในกรณีปฏิบัติงานในชุมชนอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติออกเยี่ยมนักศึกษา ตามบ้านพักของนักศึกษา และเน้นย้ำถึงความปลอดภัยของนักศึกษา

8.4 กำหนดให้นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบการเข้าออกบ้านพักของแหล่งฝึกเสมือนห้องพักของวิทยาลัยและกรณีมีความจำเป็นต้องขออนุญาตอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติในแหล่งฝึกก่อนทุกครั้ง

8.5 ไม่ออกจากที่พัก หรือออกนอกเขตแหล่งฝึกหลังเวลา 18.00 น. กรณีมีอุบัติเหตุ
ให้นักศึกษาเขียนรายงานอุบัติการณ์และทบทวนร่วมกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ และแจ้งต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา หัวหน้าสาขาวิชา และรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการตามลำดับ

9. การถูกสุนัขกัดขณะฝึกปฏิบัติงานในชุมชน

9.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการป้องกันการถูกสุนัขกัดก่อนลงฝึกปฏิบัติในรายวิชาที่
ฝึกปฏิบัติในชุมชน

9.2 แจ้งผู้นำชุมชน/อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประกาศให้ชาวบ้านผูกสุนัข/
ขังสุนัข กรณีที่นักศึกษาจะออกเยี่ยมบ้าน/ออกชุมชน และหลีกเลี่ยงในการเข้าเยี่ยมบ้านที่มีสุนัขดุ

9.3 เมื่อเกิดอุบัติเหตุถูกสุนัขกัดขณะฝึกขณะฝึกปฏิบัติ ให้แจ้งอาจารย์ผู้นิเทศในแหล่ง
ฝึกที่เกิดอุบัติเหตุ กรณีที่เกิดอุบัติเหตุขณะฝึกปฏิบัติที่โรงพยาบาลชลบุรี หลังรายงานอาจารย์ผู้นิเทศและ
พยาบาลหัวหน้าเวรให้ดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเมื่อได้รับอุบัติเหตุถูกสุนัขกัด โรงพยาบาลชลบุรี ในกรณีที่เกิด
อุบัติเหตุขณะฝึกปฏิบัติงานสถานที่อื่นที่มีใช้โรงพยาบาลชลบุรีให้ปฏิบัติตามแนวทางของโรงพยาบาลนั้น

9.4 กรณีมีอุบัติเหตุให้นักศึกษาเขียนรายงานอุบัติการณ์และทบทวนร่วมกับอาจารย์
ผู้สอนภาคปฏิบัติ และแจ้งต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หัวหน้าสาขาวิชา และรองผู้อำนวยการกลุ่มงาน
วิชาการตามลำดับ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน 2563


๑๔๑

(นางสาวศุภกรใจ เจริญสุข)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

vaccine	Dose ที่ วันที่ฉีด/ สถานพยาบาล ที่ฉีด	Dose ที่ วันที่ฉีด	Dose ที่ วันที่ฉีด	หมายเหตุ:ไม่ฉีด วัคซีนและ ตรวจแล้วมี ภูมิคุ้มกัน
Hepatitis B	Dose 1 วันที่ฉีด..... สถานพยาบาลที่ฉีด ผู้ให้ภูมิคุ้มกัน <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> ประทับตรา สถานพยาบาล </div>	Dose 2 วันที่ฉีด..... สถานพยาบาลที่ฉีด ผู้ให้ภูมิคุ้มกัน <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> ประทับตรา สถานพยาบาล </div>	Dose 3 วันที่ฉีด..... สถานพยาบาลที่ฉีด ผู้ให้ภูมิคุ้มกัน <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> ประทับตรา สถานพยาบาล </div>	สถานพยาบาลที่ ตรวจภูมิคุ้มกัน ผู้รับรอง <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> ประทับตรา สถานพยาบาล </div>
MMR				
Varicella (chicken pox)				
Influenza				

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
สมุดคู่มือการรับฉีดวัคซีนนักศึกษาพยาบาล



ชื่อ นาย/นางสาว.....สกุล.....
 หลักสูตร..... รุ่นที่.....
 รหัสประจำตัวนักศึกษา..... มีถือ.....

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
คำแนะนำคู่มือการฉีดวัคซีนสำหรับนักศึกษาพยาบาล

คู่มือนี้เป็นหลักฐานยืนยันว่านักศึกษาพยาบาลได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรีกำหนดให้ฉีด

1. นักศึกษาสามารถขอรับบริการฉีดวัคซีนได้ตามสถานพยาบาลที่
นักศึกษาสะดวก
2. ทุกสิทธิการรักษาไม่สามารถเบิกค่าวัคซีนได้
3. เมื่อฉีดวัคซีนในแต่ละเข็มแล้ว อย่าลืมให้พยาบาล/แพทย์ ผู้ฉีดวัคซีน
เซ็นชื่อและลงวันที่กำกับในตารางวัคซีน พร้อมทั้งประทับตราสถานพยาบาลให้
เรียบร้อย
4. ขอให้นักศึกษาทุกคนเก็บสมุดคู่มือวัคซีนนี้เป็นอย่างดี เพื่อเป็น
หลักฐานยืนยันสำหรับการลงทะเบียนเรียนกับสถาบันการศึกษาว่านักศึกษา
ได้รับภูมิคุ้มกันโรคแล้ว
5. ขอให้ประธานชั้นปีเก็บรวบรวมคู่มือนี้ส่งกลุ่มงานกิจการนักศึกษา
สำนักงานการศึกษา

***หากฉีดวัคซีนไม่ครบ นักศึกษามีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อต่างๆ
จากผู้ป่วย และอาจจะไม่ได้ขึ้นฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วย***

วัคซีนที่นักศึกษาต้องฉีด

1. Hepatitis B : ไวรัสตับอักเสบ B เฉพาะผู้ไม่มีภูมิคุ้มกัน
ฉีดกระตุ้น 1 เข็ม (หลังฉีด 1 เดือน เจาะเลือดเช็คภูมิคุ้มกัน)
2. MMR (Meastes, Mumps and Rubella) : หัด คางทูม
หัดเยอรมัน (ฉีดกระตุ้น 1 เข็ม) ฉีดทุกคน
3. Varicella (chicken pox) : สุกใส เฉพาะผู้ไม่มีภูมิคุ้มกัน
ฉีดวัคซีน 2 เข็ม ระยะเวลาห่างกัน 1 เดือน
4. Influenza : ไขหวัดใหญ่ ฉีดปีละ 1 ครั้ง ฉีดทุกคน