



ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี  
แนวปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อและการเกิดอุบัติเหตุขณะฝึกปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษา  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี พ.ศ.๒๕๖๔

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี คำนึงถึงความจำเป็นในการป้องกันการติดเชื้อและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรค การป้องกันอุบัติเหตุและการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุขณะฝึกปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาพยาบาล

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรค การป้องกันอุบัติเหตุและการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุขณะฝึกปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาพยาบาล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. การฉีดวัคซีน นักศึกษาทุกคนที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบี สุกใส หัด คางทูม หัดเยอรมัน และ COVID-19 ให้ฉีดวัคซีนก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล/สถานพยาบาล เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในผู้ป่วยและนักศึกษา รวมทั้งเพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพในนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถขอรับบริการฉีดวัคซีนได้ตามสถานพยาบาลที่นักศึกษาสะดวก พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนที่กลุ่มงานกิจการนักศึกษา โดยมีแนวทางการได้รับวัคซีนที่เหมาะสมตามลักษณะงานและความเสี่ยง ดังนี้

แผนก	Hepatitis B	Influenza	MMR	Varicella	COVID-19
OPD/หอผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับเด็กและสูติกรรม	✓	✓	✓	✓	✓
หอผู้ป่วยสามัญอายุรกรรม	✓	✓	✓	✓	✓
หอผู้ป่วย ICU ทั้งหมด	✓	✓	✓	✓	✓
OPD อายุรกรรมและศัลยกรรม/หอผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับศัลยกรรม/EENT/กระดูก/จิตเวช	✓	✓			✓
ER/ BURN Unit	✓	✓	✓	✓	✓

๑.๑ Hepatitis B: ต้องได้รับการตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกัน ไข่ไก่ anti HBs antibody with titer และ HBsAg โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อไป คือ

- HBsAb < ๑๐ IU/ml และ HBsAg ให้ผลลบ ควรได้รับวัคซีนตามแนวทางมาตรฐานสำหรับผู้ที่เกิดหลังปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ฉีด ๑ เข็มแล้วตรวจซ้ำหลังฉีด ๑ เดือน หากผล HBsAb เป็น negative ให้ฉีดเพิ่ม ๒ เข็ม เว้นแต่ มีข้อห้ามทางการแพทย์ เช่น แพ้

- HBsAb < ๑๐ IU/ml และ HBsAg ให้ผลบวก ควรได้รับคำแนะนำจากอายุรแพทย์
- HBsAb > ๑๐ IU/ml และ HBsAg ให้ผลลบ ถือว่ามีภูมิคุ้มกันแล้ว ไม่ต้องดำเนินการ

เพิ่มเติม

๑.๒ Varicella (Chicken pox): ต้องตรวจภูมิคุ้มกันก่อนได้รับวัคซีน ในกรณีที่ไม่ภูมิคุ้มกัน ต้องได้รับวัคซีน VZV ๒ เข็ม ห่างกัน ๑ เดือน เว้นแต่มีข้อห้ามทางการแพทย์ เช่น แพ้หรือตั้งครรรภ์

๑.๓ Measles, Mumps and Rubella (MMR): ต้องได้รับการฉีดวัคซีน trivalent MMR เพื่อกระตุ้น ๑ เข็ม เว้นแต่มีข้อห้ามทางการแพทย์ เช่น แพ้หรือตั้งครรรภ์

๑.๔ Influenza: ต้องได้รับการฉีดวัคซีนปีละ ๑ ครั้ง เว้นแต่มีข้อห้ามทางการแพทย์ เช่น แพ้

๑.๕ COVID-19: ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามข้อกำหนดของวัคซีนแต่ละชนิด เว้นแต่มีข้อห้ามทางการแพทย์

## ๒. การใส่อุปกรณ์ป้องกัน

๒.๑ สวมถุงมือทุกครั้งที่จะทำกิจกรรมที่คาดว่าจะมีการสัมผัสเลือด สารน้ำ สารคัดหลั่ง เยื่อบุ และผิวหนังที่มีรอยแยกของผู้ป่วย ทั้งนี้ประเภทของถุงมือให้เป็นไปตามความเหมาะสมของการทำกิจกรรมและแนวปฏิบัติของแหล่งฝึก

๒.๒ ทำความสะอาดมือทุกครั้งก่อนและหลังการปฏิบัติการพยาบาลและภายหลังสัมผัสเลือด สารน้ำ สารคัดหลั่ง เยื่อบุ และผิวหนังที่มีรอยแยกของผู้ป่วย และภายหลังการถอดถุงมือ

๒.๓ สวมผ้าปิดจมูก-ปาก และแว่นป้องกันตาทุกครั้งที่จะทำกิจกรรมที่คาดว่าจะมีการกระเด็นของเลือด สารน้ำ หรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยถูกบริเวณใบหน้า ทั้งนี้ประเภทของผ้าปิดจมูก-ปาก ถุงมือ และแว่นป้องกันตาให้เป็นไปตามความเหมาะสมของการทำกิจกรรมและแนวปฏิบัติของแหล่งฝึก

๒.๔ ใส่ผ้ากันเปื้อน (ยางหรือพลาสติก) ทุกครั้งที่จะทำกิจกรรมที่คาดว่าจะมีการกระเด็นของเลือด สารน้ำ หรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยถูกบริเวณลำตัว ทั้งนี้ประเภทของผ้ากันเปื้อนให้เป็นไปตามความเหมาะสมของการทำกิจกรรมและแนวปฏิบัติของแหล่งฝึก

## ๓. การป้องกันอุบัติเหตุถูกเข็มทิ่มตำหรือของมีคมบาดในขณะที่ฝึกปฏิบัติงาน

๓.๑ หลังการใช้เข็มกับผู้ป่วย ให้ปลดเข็มออกจาก syringe ทิ้งลงในภาชนะ โดยไม่ต้องสวมปลอกเข็ม

๓.๒ ถ้าจะต้องสวมปลอกเข็ม ให้สวมด้วยมือเดียว

๓.๓ ทิ้งเข็มหรือของมีคมในภาชนะสำหรับการทิ้งเข็มและของมีคมเท่านั้น

๓.๔ ให้ใช้ Clamp หรือ Forceps ในการจับเข็มเย็บหรือใบมีด เพื่อใส่หรือถอดออกจาก Needle Holder หรือด้ามมีด

๓.๕ ให้ใช้ภาชนะในการส่งและรับเข็มเย็บแผลหรือมีดผ่าตัด ให้มาส่งและรับจากมือสู่มือโดยตรง

๓.๖ ปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกรป้องกันอุบัติเหตุถูกเข็มทิ่มตำหรือของมีคมบาดในขณะที่ฝึกปฏิบัติงาน และติดเช็โรคต่างๆ จากการปฏิบัติงานให้กับนักศึกษา

## ๔. แนวปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุขณะฝึกปฏิบัติงาน

๔.๑ กรณีที่ถูกเข็มหรือของมีคมที่เปื้อนเลือด หรือ สารคัดหลั่งของผู้ป่วยทิ่มแทงหรือบาดให้บีบเลือดออกให้มากที่สุด แล้วล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำกับน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น ๔% Chlorhexidine gluconate หรือ ๗.๕% Povidone Iodine แล้วเช็ดด้วย ๗๕% แอลกอฮอล์ หรือ ๑๐% Povidone Iodine

๔.๒ กรณีเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยกระเด็นเข้าปาก และ/หรือตา ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดให้มากที่สุด

๔.๓ เมื่อเกิดอุบัติเหตุขณะฝึกปฏิบัติ ให้แจ้งอาจารย์ผู้นิเทศ/อาจารย์พี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึก และพยาบาลหัวหน้าเวร พยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย ที่เกิดอุบัติเหตุ

๔.๔ กรณีที่เกิดอุบัติเหตุขณะฝึกปฏิบัติที่โรงพยาบาลชลบุรี หลังรายงานอาจารย์ผู้นิเทศและพยาบาลหัวหน้าเวรให้ดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเมื่อได้รับอุบัติเหตุสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งจากการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลชลบุรี ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขณะฝึกปฏิบัติงานสถานที่อื่นที่มีใช้โรงพยาบาลชลบุรีให้ปฏิบัติตามแนวทางของโรงพยาบาลนั้น

๔.๕ อาจารย์นิเทศแจ้งหัวหน้าสาขาวิชา และรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการเพื่อรายงานต่อผู้อำนวยการวิทยาลัย

๕. แนวปฏิบัติการคัดกรอง การป้องกันการติดเชื้อ และแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 เมื่อขึ้นตึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชลบุรีและแหล่งฝึกอื่น ๆ

๕.๑ สำหรับนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติที่โรงพยาบาลชลบุรี

ผู้ควบคุมดูแล: เวลาราชการ อาจารย์นิเทศประจำตึกที่นักศึกษาปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ อาจารย์เวรรักษาการณของวิทยาลัย

ผู้ดำเนินการคัดกรอง: ตัวแทนนักศึกษาที่ขึ้นปฏิบัติงานในแต่ละตึกๆ ละ ๑ คนต่อเวร

บริเวณจุดคัดกรอง: บริเวณป้อมยาม อาคาร ๔

อุปกรณ์: ๑. เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย จำนวน ๑ อัน

๒. เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน ๑ ขวด

วิธีการดำเนินการคัดกรอง:

๑. ประเมินความเสี่ยงตามมาตรการของแหล่งฝึก

๒. วัดอุณหภูมิร่างกายโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปกติอยู่ในช่วง ๓๖.๕-๓๗.๕ °C)

๓. ตรวจเช็คให้นักศึกษาทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หากไม่สวมหน้ากาก

อนามัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน

๔. ตรวจสอบอาการที่บ่งบอกว่ามีไข้ เช่น ตัวร้อน ไข้ หนาว มีน้ำมูก ปวดเมื่อยตัว หายใจลำบาก หรือประวัติการเดินทางออกนอกสถานที่และหรือไปในพื้นที่เสี่ยง เพื่อการเฝ้าระวัง

ช่วงเวลาดำเนินการ: ก่อนขึ้นปฏิบัติงานบนตึก อย่างน้อย ๓๐ นาที ของทุกเวร

วิธีดำเนินการหากพบว่าอุณหภูมิร่างกายสูง  $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$

๑. ให้นั่งพัก ๑๕ นาทีและทำการวัดซ้ำโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องเดิม

หากพบว่าอุณหภูมิยังไม่ลด ให้วัดซ้ำด้วยปรอททางรักแร้

๒. หลังวัดซ้ำแล้วอุณหภูมิยัง  $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$  ให้นักศึกษาผู้ที่ทำหน้าที่คัดกรองรายงานอาจารย์ประจำชั้น และผู้จัดการหอพัก เพื่อส่งตรวจที่โรงพยาบาล

๓. หากผลการตรวจจากโรงพยาบาลเป็น positive ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หรือแนวทางการปฏิบัติของโรงพยาบาล หรือกระทรวงสาธารณสุข และให้ผู้ควบคุมการดำเนินงานบันทึกข้อมูลในสมุดรายงานการเจ็บป่วยของนักศึกษา เพื่อการส่งต่อและดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง กรณี negative หรือไม่เข้าข่ายของโรค และแพทย์ให้หยุดพักเพื่อเฝ้าระวังอาการและปฏิบัติตัวตามหลักการ

ป้องกัน COVID-19 โดยสังเกตอาการไข้และอาการระบบทางเดินหายใจ และใช้ปรอทวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน เช้า และเย็น โดย

๓.๑ อาการไข้ ได้แก่ วัดอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕ °C ขึ้นไป หรือมีอาการสงสัยว่ามีไข้ ได้แก่ ตัวร้อน ปวดเนื้อปวดตัว หนาวสั่น

๓.๒ อาการระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ น้ำมูก จาม เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก

\* หากพบอาการป่วยข้อใดข้อหนึ่ง ให้แจ้งผู้จัดการหอพัก หรืออาจารย์นิเทศประจำตึกหรืออาจารย์ประจำชั้น พร้อมใส่หน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง สำหรับการฝึกภาคปฏิบัติที่หอผู้ป่วยในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่โรงพยาบาลชลบุรี

๑. ตรวจสอบอาการที่บ่งบอกว่ามีไข้ เช่น ตัวร้อน ไอ จาม มีน้ำมูก ปวดเมื่อยตัว หายใจลำบาก และวัดอุณหภูมิร่างกายซ้ำอีกครั้งเมื่อนักศึกษาเดินทางถึงหอผู้ป่วยโดยมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มนักศึกษาที่ขึ้นฝึกปฏิบัติเป็นผู้วัดและรายงานอาจารย์นิเทศประจำตึกทราบ ในกรณีที่มีไข้ อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕ °C ขึ้นไป ให้อาจารย์นิเทศประจำตึกแจ้งหัวหน้าสาขาวิชา และรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการเพื่อรายงานต่อผู้อำนวยการวิทยาลัย

๒. ในกรณีที่นักศึกษามีอาการที่บ่งบอกว่ามีไข้ เช่น ตัวร้อน ไอ จาม มีน้ำมูก ปวดเมื่อยตัว หายใจลำบาก ให้อาจารย์นิเทศประจำตึกประสานงานกับกลุ่มงานกิจการนักศึกษาเพื่อนำนักศึกษาส่งตรวจพร้อมทั้งเฝ้าระวังตามแนวทางการปฏิบัติของโรงพยาบาลชลบุรี

๓. อาจารย์นิเทศประจำตึกจัดให้นักศึกษาขึ้นฝึกปฏิบัติไม่เกิน ๑๐ คน/เวร/หอผู้ป่วย

๔. การสวมผ้าปิดจมูก-ปาก ให้สวมผ้าปิดจมูก-ปาก ได้เฉพาะ surgical mask ในขณะที่ปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยและให้เปลี่ยน mask อย่างน้อย ๑ ชิ้น/เวร

๕. ในกรณีที่ต้องให้การพยาบาลผู้รับบริการที่ต้องทำหัตถการให้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของโรงพยาบาลชลบุรี

๖. วิทยาลัยสนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ให้สำหรับนักศึกษาทุกคน ใช้สำหรับป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19

๕.๒ สำหรับนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติที่แหล่งฝึกอื่น ให้ปฏิบัติตามความเหมาะสมของแนวปฏิบัติของแหล่งฝึก

๖. ความไม่ปลอดภัยจากการเดินทางไปฝึกปฏิบัติในแหล่งฝึก

๖.๑ เลือกพื้นที่ฝึกปฏิบัติที่มีความปลอดภัยและเหมาะสมตามลักษณะวิชา

๖.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาวางแผนร่วมกับแหล่งฝึกในการจัดหาหอพักภายในแหล่งฝึกหรือให้อยู่ใกล้แหล่งฝึกมากที่สุด

๖.๓ ปฐมนิเทศนักศึกษา ให้ข้อมูลการเดินทางจากวิทยาลัยไปแหล่งฝึกและให้นักศึกษาเดินทางไปแหล่งฝึกพร้อมกันเป็นหมู่คณะหรือรถส่วนตัวโดยมีผู้ปกครองไปส่ง หากพบปัญหาขณะเดินทางให้โทรศัพท์ติดต่อผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติที่รับผิดชอบ

๖.๔ ระหว่างการฝึกปฏิบัติงานไม่อนุญาตให้นักศึกษาออกจากแหล่งฝึกโดยไม่ได้รับอนุญาต จากอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ ห้ามแต่งชุดปฏิบัติงานออกนอกเขตแหล่งฝึก หากนักศึกษาต้องการออกจาก แหล่งฝึก เนื่องจากเป็นวันหยุด ให้นักศึกษาเซ็นชื่อเข้า-ออก โดยมีอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติเซ็นรับรอง หากพบ ปัญหาขณะเดินทางให้โทรศัพท์ติดต่อผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติที่รับผิดชอบเพื่อหา แนวทางช่วยเหลือ

๖.๕ ไม่อนุญาตให้นำรถส่วนตัวไปใช้ขณะฝึกปฏิบัติงาน

๖.๖ ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเดินทางกับรถ Ambulance ที่ refer ผู้ป่วย

#### ๗. ความไม่ปลอดภัยจากการถูกทำร้ายร่างกาย คุกคามทางเพศด้วยวาจาและการกระทำ

๗.๑ ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติ เน้นย้ำเรื่อง การแต่งกาย และพฤติกรรมการแสดงออก

๗.๒ อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ ประเมินและค้นหาความเสี่ยงของผู้ป่วยที่ควบคุมตนเองไม่ได้

๗.๓ มอบหมายผู้ป่วยที่ไม่มีความเสี่ยงในการควบคุมตนเองไม่ได้ให้กับนักศึกษาดูแล กรณี ผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่ควบคุมตนเองไม่ได้ภายหลัง อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติประสานกับพยาบาลวิชาชีพ หัวหน้าเวร เพื่อดำเนินการรายงานแพทย์ต่อไป

๗.๔ กรณีมีอุบัติการณ์ให้นักศึกษาเขียนรายงานอุบัติการณ์และทบทวนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ภาคปฏิบัติ และแจ้งต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

#### ๘. ความไม่ปลอดภัยจากการพักอาศัยภายนอกวิทยาลัยขณะฝึกปฏิบัติงาน

๘.๑ ปฐมนิเทศศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติ และจัดให้มีตัวแทนนักศึกษาที่ทำหน้าที่ติดต่อ ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติตลอดการฝึกงาน

๘.๒ ประสานงานกับแหล่งฝึก/ผู้นำชุมชน/อาสาสมัครสาธารณสุข สํารวจแหล่งสนับสนุน คุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา

๘.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติสอบถามความเป็นอยู่ของ นักศึกษา ติดตามความก้าวหน้าระหว่างการฝึกงานเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการฝึกงาน และหาแนวทาง ในการแก้ไขร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติและนักศึกษา ในกรณีปฏิบัติงานในชุมชนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติออกเยี่ยมนักศึกษา ตามบ้านพักของนักศึกษา และเน้นย้ำถึง ความปลอดภัยของนักศึกษา

๘.๔ กำหนดให้นักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบการเข้าออกที่พักของแหล่งฝึกเช่นเดียวกับ หอพักของวิทยาลัยและกรณีมีความจำเป็นที่ต้องออกจากที่พักนอกเวลา ต้องขออนุญาตอาจารย์ผู้สอน ภาคปฏิบัติในแหล่งฝึกก่อนทุกครั้ง

๘.๕ ไม่ออกจากที่พัก หรือออกนอกเขตแหล่งฝึกหลังเวลา ๑๘.๐๐ น. กรณีมีอุบัติการณ์ ให้นักศึกษาเขียนรายงานอุบัติการณ์และทบทวนร่วมกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ และแจ้งต่ออาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชา หัวหน้าสาขาวิชา และรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการตามลำดับ

#### ๙. การถูกสุนัขกัดขณะฝึกปฏิบัติงานในชุมชน

๙.๑ ปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการป้องกันการถูกสุนัขกัดก่อนลงฝึกปฏิบัติในรายวิชา ที่ฝึกปฏิบัติในชุมชน

๙.๒ แจ้งผู้นำชุมชน/อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประกาศให้ชาวบ้านผูกสุนัข/ ขังสุนัข กรณีที่นักศึกษาจะออกเยี่ยมบ้าน/ออกชุมชน และหลีกเลี่ยงในการเข้าเยี่ยมบ้านที่มีสุนัขดุ

๙.๓ เมื่อเกิดอุบัติเหตุถูกสุนัขกัดขณะฝึกขณะฝึกปฏิบัติ ให้แจ้งอาจารย์ผู้นิเทศในแหล่งฝึกที่เกิดอุบัติเหตุ กรณีที่เกิดอุบัติเหตุขณะฝึกปฏิบัติที่โรงพยาบาลชลบุรี หลังรายงานอาจารย์ผู้นิเทศและพยาบาลหัวหน้าเวรให้ดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเมื่อได้รับอุบัติเหตุถูกสุนัขกัด โรงพยาบาลชลบุรี ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขณะฝึกปฏิบัติงานสถานที่อื่นที่มีใช้โรงพยาบาลชลบุรีให้ปฏิบัติตามแนวทางของโรงพยาบาลนั้น

๙.๔ กรณีมีอุบัติเหตุกรณีให้นักศึกษาเขียนรายงานอุบัติเหตุการณ์และทบทวนร่วมกับอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ และแจ้งต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หัวหน้าสาขาวิชา และรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการตามลำดับ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

๑๖๑

(นางสาวศุภกรใจ เจริญสุข)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี